

2014 年度 プログラミング I レポート 02

学生用

学籍番号：_____

氏名：_____

下記の注意事項を守り、次ページ以降の問いに答え、レポートを完成させなさい。

提出期限：2014 年 4 月 30 日 (水) 12:00 まで

提出場所：理学部棟 正面玄関内に設置のレポートボックス

注意事項：

- (1) このページを印刷し、必要事項を記入の上 (学籍番号欄と氏名欄は 2 箇所あるので忘れずに記入すること)、レポートの表紙として提出すること。
- (2) コンピュータ端末室を利用する場合は、情報システム利用ガイドラインを厳守すること。**特に、コンピュータ端末室では飲食禁止である。**
- (3) クラスメイトのレポートを参考にしたり、クラスメイトと協力してレポートを作成した場合は、教員控の協力者氏名欄にクラスメイトの氏名を記入すること。これらの場合も、自分の言葉で表現し直すこと。**コピー禁止。**
- (4) プログラミング I について、あなたの声を聞かせてください (教員控の意見・質問欄に記入のこと)。気軽にどうぞ (成績には一切影響しません)。

出題者：幸山 直人

出題日：2014 年 4 月 23 日 (水)

----- 切り取り線 -----

2014 年度 プログラミング I レポート 02

教員控

学籍番号：_____

氏名：_____

協力者氏名：_____, _____, _____

レポート作成に要した時間：_____, _____ 時間

意見・質問：

問 1 16 進数 CAFE を 10 進数に直しなさい。

解答例 基数が 16 であることに注意して計算すると

$$\begin{aligned}\text{CAFE}(16) &= 12 \times 16^3 + 10 \times 16^2 + 15 \times 16^1 + 14 \times 16^0 \\ &= 12 \times 4096 + 10 \times 256 + 15 \times 16 + 14 \times 1 \\ &= 49152 + 2560 + 240 + 14 \\ &= 51966\end{aligned}$$

となる。したがって、16 進数 CAFE は 10 進数 51966 である。

問 2 10 進数 12345670 を 16 進数と 2 進数にそれぞれ変換しなさい。

解答例 まず、10 進数 12345670 を 16 進数へ変換する。

			余り	
12345670 ÷ 16	=	771604 ...	6	= 6(16) ↑
771604 ÷ 16	=	48225 ...	4	= 4(16) ↑
48225 ÷ 16	=	3014 ...	1	= 1(16) ↑
3014 ÷ 16	=	188 ...	6	= 6(16) ↑
188 ÷ 16	=	11 ...	12	= C(16) ↑
11 ÷ 16	=	0 ...	11	= B(16) ↑

上記の計算結果より、10 進数 10940058 は 16 進数 BC6146 である。さらに、テキストの 12 ページの表 2.4 を利用して 2 進数へ変換すると (16 進数 1 桁は 2 進数 4 桁に対応する)

16 進数	B	C	6	1	4	6
2 進数	1011	1100	0110	0001	0100	0110

となる。ゆえに、10 進数 12345670 は 2 進数 1011 1100 0110 0001 0100 0110 である。

【注意】 この場合、2 進数に直接変換するのは面倒である。

問 3 8進数 3027 を 10進数に直しなさい。

解答例 基数が 8 であることに注意して計算すると

$$\begin{aligned} 3027(8) &= 3 \times 8^3 + 0 \times 8^2 + 2 \times 8^1 + 7 \times 8^0 \\ &= 3 \times 512 + 0 \times 64 + 2 \times 8 + 7 \times 1 \\ &= 1536 + 0 + 16 + 7 \\ &= 1559 \end{aligned}$$

となる。したがって、8進数 3027 は 10進数 1559 である。

問 4 500 の病室をもつ A 病院では、病室の番号として 001 から順に 3 けたの番号を割り当てている。ただし、どのけたにも 4 と 9 の数字を使用しないことになっている。この病院の 125 番目の病室の番号を答えなさい。

解答例 下表のように 8進数に帰着して考えればよい (4 と 9 は使用しない)。

8進数	病院で使用される番号
0	0
1	1
2	2
3	3
4	5
5	6
6	7
7	8

10進数 125 は、以下の計算より、8進数 175 である。

$$\begin{array}{rclclcl} & & & \text{余り} & & \\ 125 \div 8 & = & 15 & \cdots & 5 & = 5(8) \uparrow \\ 15 \div 8 & = & 1 & \cdots & 7 & = 7(8) \uparrow \\ 1 \div 8 & = & 0 & \cdots & 1 & = 1(8) \uparrow \end{array}$$

したがって、上表より $1 \rightarrow 1, 7 \rightarrow 8, 5 \rightarrow 6$ に対応することから、病室の番号は 186 となる。

問 5 テキストの整数部の変換の仕組みの解説 (p.10) にならって、小数部の変換の仕組みについて 10 進数 0.6875 を例に挙げ解説せよ ($0.6875(10)=0.1011(2)$)。

解答例 計算過程から得られる各掛け算の式

$$\left\{ \begin{array}{lcl} 0.6875 \times 2 & = & 1.375 = 1 + 0.375, \\ 0.375 \times 2 & = & 0.75 = 0 + 0.75, \\ 0.75 \times 2 & = & 1.5 = 1 + 0.5, \\ 0.5 \times 2 & = & 1.0 = 1 \end{array} \right.$$

の両辺を 2 で割ることで、

$$\left\{ \begin{array}{lcl} 0.6875 & = & (1 + 0.375) \times \frac{1}{2} = 1 \times \frac{1}{2} + 0.375 \times \frac{1}{2}, \\ 0.375 & = & (0 + 0.75) \times \frac{1}{2} = 0 \times \frac{1}{2} + 0.75 \times \frac{1}{2}, \\ 0.75 & = & (1 + 0.5) \times \frac{1}{2} = 1 \times \frac{1}{2} + 0.5 \times \frac{1}{2}, \\ 0.5 & = & (1) \times \frac{1}{2} = 1 \times \frac{1}{2} \end{array} \right.$$

を得る。第 1 式に第 2 式, 第 3 式, 第 4 式を順に代入すれば

$$\begin{aligned} 0.6875(10) &= 1 \times \frac{1}{2} + 0.375 \times \frac{1}{2} \\ &= 1 \times \frac{1}{2} + \left(0 \times \frac{1}{2} + 0.75 \times \frac{1}{2} \right) \times \frac{1}{2} \\ &= 1 \times \frac{1}{2} + 0 \times \left(\frac{1}{2} \right)^2 + 0.75 \times \left(\frac{1}{2} \right)^2 \\ &= 1 \times \frac{1}{2} + 0 \times \left(\frac{1}{2} \right)^2 + \left(1 \times \frac{1}{2} + 0.5 \times \frac{1}{2} \right) \times \left(\frac{1}{2} \right)^2 \\ &= 1 \times \frac{1}{2} + 0 \times \left(\frac{1}{2} \right)^2 + 1 \times \left(\frac{1}{2} \right)^3 + 0.5 \times \left(\frac{1}{2} \right)^3 \\ &= 1 \times \frac{1}{2} + 0 \times \left(\frac{1}{2} \right)^2 + 1 \times \left(\frac{1}{2} \right)^3 + \left(1 \times \frac{1}{2} \right) \times \left(\frac{1}{2} \right)^3 \\ &= 1 \times \frac{1}{2} + 0 \times \left(\frac{1}{2} \right)^2 + 1 \times \left(\frac{1}{2} \right)^3 + 1 \times \left(\frac{1}{2} \right)^4 \\ &= 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-4} \\ &= 0.1011(2) \end{aligned}$$

となり、小数部が正しく基数変換されていることがわかる。

問 6

[illegible]

問 7 行列 A の逆行列を求めなさい。

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 6 \\ 7 & 0 & 8 & 0 \end{pmatrix}$$

問 8 次の不定積分を求めなさい。

$$I = \int \frac{x-1}{(x^2-x+1)^2} dx$$