

2016 年度 プログラミング I レポート 11

学生用

学籍番号 :

氏名 :

下記の注意事項を守り、次ページ以降の問い合わせに答え、レポートを完成させなさい。

提出期限 : 2016 年 7 月 4 日(月) 16:30 まで

提出場所 : 理学部棟 正面玄関内に設置のレポートボックス

注意事項 :

- (1) このページを印刷し、必要事項を記入の上(学籍番号欄と氏名欄は 2箇所あるので忘れずに記入すること)、レポートの表紙として提出すること。
- (2) コンピュータ端末室を利用する場合は、情報システム利用ガイドラインを厳守すること。特に、コンピュータ端末室では飲食禁止である。
- (3) クラスマイトのレポートを参考にしたり、クラスマイトと協力してレポートを作成した場合は、教員控の協力者氏名欄にクラスマイトの氏名を記入すること。これらの場合も、自分の言葉で表現し直すこと。**コピー禁止**。
- (4) プログラミング Iについて、あなたの声を聞かせてください(教員控の意見・質問欄に記入のこと)。気軽にどうぞ(成績には一切影響しません)。

出題者 : 幸山 直人

出題日 : 2016 年 6 月 29 日(水)

2016 年度 プログラミング I レポート 11

教員控

学籍番号 :

氏名 :

協力者氏名 :

, ,

レポート作成に要した時間 : . 時間

意見・質問 :

問 1 次の(1)~(6)のオーダ記法による計算量を簡略化しなさい。

(1) $O(n^3 + 3n^2 + 3n + 1)$

解答例 $n^3 > n^2 > n$ だから、簡略化されたオーダ記法による計算量は

$$(与式) = O(n^3)$$

となる。

(2) $O(n\sqrt{n} + n \log n)$

解答例 $n\sqrt{n} > n \log n$ だから、簡略化されたオーダ記法による計算量は

$$(与式) = O(n\sqrt{n})$$

となる。考察： $n\sqrt{n} > n \log n$ を証明しなさい。

(3) $O(2^n + n \log n)$

解答例 $2^n > n \log n$ だから、簡略化されたオーダ記法による計算量は

$$(与式) = O(2^n)$$

となる。考察： $2^n > n \log n$ を証明しなさい。

(4) $O(3e^n + 2^n)$

解答例 $e^n > 2^n$ だから、簡略化されたオーダ記法による計算量は

$$(与式) = O(e^n)$$

となる。考察： $e^n > 2^n$ を証明しなさい。

(5) $O(2^n + n \log n) + O(3e^n + 2^n)$

解答例 $e^n > 2^n > n \log n$ だから、簡略化されたオーダ記法による計算量は

$$(与式) = O(2^n + n \log n + 3e^n + 2^n) = O(e^n)$$

となる。参考：(3) と (4) を利用して $(与式) = O(2^n) + O(e^n) = O(e^n)$ としてもよい。

(6) $O(2^n + n \log n) \cdot O(3e^n + 2^n)$

解答例 $e^n > 2^n > n \log n$ だから、簡略化されたオーダ記法による計算量は

$$(与式) = O(2^n) \cdot O(e^n) = O(2^n \cdot e^n) = O((2e)^n)$$

となる。

問2 以下の文章はインターネットについて述べたものである。空欄に適切な語句を入れ文章を完成しなさい。

(1) 現在のインターネットは、データを規定のデータ量に分割し **パケット (packet)** と呼ばれる転送単位でデータの送受信が行われる。そのため、大きなデータであっても回線を占有することができなく、1つの回線を使って複数のコンピュータから複数のコンピュータへデータの送受信が可能である。さらにこの方法を用いることで、データの一部が破損・喪失しても少ないコストで再送が可能となるほか、網状の通信路構成にも適している。ただし、現在のインターネットは、「最善を尽くす」という意味の **ベストエフォート (best effort)** という主張の下で運用されるため、データの遅延・損失・破棄などが発生する場合がある。

(2) インターネットの基幹を成すプロトコルは **TCP (トランスミッションコントロールプロトコル)** と **IP (インターネットプロトコル)** である。前者は、パケットの損失による再送や誤り訂正を行い、送信されたデータの信頼性を保証する（速度を優先し、信頼性を求める場合は UDP が利用される）。後者は、ネットワークに参加しているコンピュータの住所付け（アドレッシング）や、相互に接続された複数のネットワーク内の通信経路の選定（ルーティング）をするための方法が規定されている。なお、アドレッシングに関して、人間に身近なドメインネーム（住所）から IP アドレス（郵便番号）に変換する **DNS (ドメインネームシステム)** サービスがある。

(3) インターネット上のサービスは、主に「クライアントサーバーモデル」と「ピアトゥピア（P2P）」に分類される。前者は、サービスを提供する側とサービスを受ける側が分離されており、近年では大規模サーバー群上でほとんどの業務を実施（処理）する **クラウドコンピューティング** が流行っている。後者は、サービスを提供する側とサービスを受ける側の区別がなく、お互いに協調しながらサービスを実施する。なお、インターネットに接続されたコンピュータは **ポート (Port)** と呼ばれる窓口を通してサービスを行う。特に、公のサービスにはウェルノウンポート（well-known port）が規定されており、1から 1023 の番号が使用される。中でも、私達がよく利用するホームページの閲覧は、**http (ハイパーテキストトランスファープロトコル)** というルールに従い、80番ポートを介してサービスが実施される。その他にも、メールを送信するための SMTP、メールを受信するための POP3、ファイルを転送するための FTP、正しい時間を得るために NTP、コンピュータを自動的にネットワークに接続するための HDCP などがあり、規定されたポートを使ってサービスが行われる。

(4) インターネットを支える主要な技術として、誤り訂正・暗号と署名・データ圧縮などがある。誤り訂正是データの正確性を、暗号と署名はデータの **秘密性** と **正当性** を、データ圧縮はデータの効率性を、それぞれ恩恵として受けている。これらは「情報理論の父」と称されるクロード・エルウッド・シャノンの情報理論（情報を科学的に捉え情報量として定義）と呼ばれる先駆的研究に端を発している。また、シャノンは **ブール代数** を用いたデジタル回路設計の創始者としても有名である。

問3 「IoT」について380~400文字で記述しなさい。

注意：この問い合わせを解答していないレポートは、レポート提出とは認めない。

解答例 解答例はありません。